

Linux + IA 2026/05/13

1. Solo para **MINIOS**:

1. Antes de empezar modificaremos el manejo de la hora

```
1. sudo hwclock --systohc --utc
```

Comandos esenciales de Nano

El símbolo ^ representa la tecla **Ctrl**. M- representa **Alt**.

Abrir, guardar y salir

- nano <archivo> : Abre o crea un archivo.
- sudo nano <archivo> : Abre archivos del sistema (requiere permisos).
- nano +<número> <archivo> : Abre en una línea específica.
- ^O : Guarda el archivo (sin salir).
- ^X : Salir del editor. Pregunta si hay cambios sin guardar.

Comandos esenciales de vim

- Instalando:

```
◦ sudo apt update && sudo apt install vim
```

Abrir, guardar y salir

- Guardar y salir (dentro de vi, en modo normal)
- :w Guardar (sin salir)
- :q Salir (si no hay cambios sin guardar)
- :q! Salir forzado (descartar cambios)
- :wq Guardar y salir

Comandos editor de Wave

- Abrir un archivo:

```
◦ wsh edit NombreArchivo
```

Ollama

- Ruta de los archivos de los MLL

- `ls /usr/share/ollama/.ollama/models/blobs/`

Permisos

- permitir ejecutar un script: `chmod u+x script.sh`
- restringir escritura a terceros: `chmod o-w archivo_confidencial.txt`
- proteger archivos sensibles: `chmod 700 script_privado.sh`

From:

<https://dw.openit.dev/> - **DokuWikiOpenIT**

Permanent link:

<https://dw.openit.dev/lia20260513?rev=1778721357>

Last update: **2026/05/14 01:15**

